

Maingonnat 11 L 13



Collection Vassal-Montpellier

2553Mp1

4.13 S 12
11 L 13 Maingonnat
2553Mp1

4 13 S 12 ⊕

11 L 13 Maingonnat







DESIGNATION *ML 13 Maingonnat*
 CLOS *4* PLANCHE *13* RANG *5* SOUCHE *12*
 Vigueur : *3,5*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché
 Pédoncule : *L* - *M* - C
 Millerandage : *3*
 Date de Véraison : ~~08-09~~ *19-8-69*
 Date de Maturité : *18-9-69 + 4*
 Pourriture : *0* *13*
 GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C
 BAIE / TG - *G* - *M* - P *19x18*
 disc. - sph. - *ell.* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s 1 *6*
 s 2 *4* avec *pépins* - apyrène
 s 3 *2*
 s 4 *0* JUS : *inc.* - coloré
 s 5 *3*

DESIGNATION *ML 13 Maingonnat*
 CLOS *4* PLANCHE *13* RANG *5* souche *12*
 Vigueur : *4*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché.
 Pédoncule : L - M - *C*
 Millerandage : *1*
 Date de Véraison : *6.8*
 Date de Maturité : *1.9.70* *X* *+ 3*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : *L* - *M* - C.
 BAIE : TG - G - *M* - P. *18x18*
 disc. - *sph.* - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 *4*
 s2 *5* avec *pépins* - apyrène.
 s3 *6*
 s4 *4* JUS : *inc.* - coloré.
 s5 *4*

DESIGNATION *ML 13 Maingonnat*
 CLOS *4* PLANCHE *13* RANG *5* Souche *12*
 Vigueur : *3,5*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché
 Pédoncule : L - M - *C*
 Millerandage : *8.5*
 Date de Véraison : *5.8.71 + 2*
 Date de Maturité : *31-8-71*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : *L* - M - C
 BAIE : TG - G - *M* - P *17x15*
 disc. - sph. - *ell.* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 *3*
 s2 *2*
 s3 *6* avec *pépins* - apyrène
 s4 *12* JUS : *inc.* - coloré
 s5 *7*

Année / 1969

Emplacement 4.13 S12 Désignation 11 L13 Maingonnat

	Nombre total	Dates					
		27.3	31.3				
1	2	1	2				
2	4	0	2				
3	2	0	1				
4	2						
5							

de 31.3.69

+8

Année : 1970

Emplacement 4.13 S12 Désignation 11 L13 Maingonnat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4	6.4				
1	4	0	2 x				
2	6	0	2				
3	4	0	0				
4	4	0	2 x				
5	4	1	2 x				

De 6-4-70 +10

Année : 1971

Emplacement 4.13.512 Désignation 112.13 Maingonot.

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			2.4	6.4		
1	6	0	1			
2	6	1	3 *			
3	6	1	3 *			
4	6	0	2			
5	6	2	4 *			

Db 6.4.71 * +7

Désignation :

11 L 13 Haingnat

Emplacement :

4.13 S 12 4.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ①^{1e} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées ⑦^{faibles} - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

11 L 13 Maingonnat

Emplacement :

4- 138 12 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Emplacement :

11 L 13 Mainjournal

4.13 §12 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

parfois très lég. colorés

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

11 L 13 Hainongnat

Emplacement :

4.13 § 12

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

11 L 13 Mairgonnat

4.13 §12 2.1

GRAPPE

13

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

11 L 13 Maingonnat
4.13 S 12 4.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 12 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2553 - 01

Désignation : 11 L 13 Haingnat

Origine :

Emplacement : 4-13 S12

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) ♀
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (5).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - ~~7~~ - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ~~1~~ - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - ~~9~~.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : ~~6~~ - (7) - (8).

Domergue 70